

ACO Schuhabstreifer Vario

Für ein einladendes,





funktional

- rutschsicher
- einfacher Einbau
- leicht zu reinigen
- ideal für Fliesenbeläge

ästhetisch

- hochwertige Optik
- gepflegter Eingangsbereich
- schwellenlose Gestaltung

ACO Schuhabstreifer: in den Boden eingelassen

Schuhabstreifer, die nicht permanent im Entree hin und her rutschen, ersparen Ärger und erleichtern das Reinigen der Schuhsohlen auf elegante Weise.

ACO Schuhabstreifermatten liegen rutschsicher in einem Rahmen und werden beim Verlegenbündig in den Boden eingelassen. So ist eine schwellenlose Gestaltung des Eingangsbereichs problemlos möglich. Die hochwertigen, langlebigen Schuhabstreifer unterstützen ein nachhaltiges Gebäudekonzept.

individuell

- mit persönlichem Namenszug
- individualisierbares Design
- große Auswahl an Matten und Rosten

barrierefrei

- keine Stolperkante
- in den Boden eingelassen
- rollstuhlbefahrbar



ACO Schuhabstreifer Vario

Neue Ausführung mit durchdachten Details

Der neue Schuhabstreifer Vario überzeugt mit modularem Aufbau und praktischen Details. Neben den Größen 600 x 400, 750 x 500 und 1000 x 500 mm ist nun auch die Größe 600 x 600 mm erhältlich. Das Besondere: Die Größen können miteinander kombiniert werden. So kann der Schuhabstreifer optisch noch besser an Pflaster, Tür und Fliesen angepasst werden: Vielfältige, auch große Lösungen sind realisierbar.

Ein weiterer Vorteil der Modulbauweise: Da die einzelnen Elemente sehr handlich sind, können die Roste oder Matten leicht zur Reinigung entnommen werden. Dank der neuen Kunststoffzarge ist der ACO Schuhabstreifer Vario zudem besonders langlebig, da es keine Kontaktkorrosion gibt.



Einsatzbereiche

- Haupteingänge
- Nebeneingänge
- Terrassen
- Mehrfachverlegung vor Schulen, Kindergärten, Restaurants, Bürogebäuden


ACO Produktvorteile

NEU


- erhältlich in 4 Größen
- modulares System
- Entwässerungsanschluss
- Kunststoffzarge rostfrei
- erleichterte Reinigung
- Edelstahl-Designrost
- befahrbare Ausführung


bewährt

- Bodenwanne aus Polymerbeton
- große Auswahl an Rosten und Matten
- leicht zu entnehmende Roste
- DIY-Einbau



ab April 2023 erhältlich





5



Große Auswahl an Abdeckrosten und Schuhabstreifermatten

Für die ACO Vario Bodenwannen steht Ihnen eine große Auswahl an Rosten und Matten zur Verfügung. Neu im Programm sind der Designrost aus Edelstahl und der befahrbare Abdeckrost (Kl. B 125*). Auch unsere Standardabdeckung, der V-Stabrost, wurde optimiert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite und im Online-Shop.



NEU Designrost, Edelstahl



NEU Standardrost, Stahl verzinkt

Die stabile Lösung für Eingangsbereiche mit höherer Belastung



NEU im Sortiment erhältlich:

Der Vario Rost Klasse B 125* ist für besondere Ansprüche mit Pkw und Hubwagen befahrbar

- Pkw-befahrbar (max. 3,5 t)
- mit Hubwagen befahrbar (bis 1 t)
- Stahl verzinkt

6

Sauberlaufzonen

Eingänge von Schulen, Kindergärten, Restaurants und Bürogebäuden sind bewährte Einsatzgebiete des ACO Schuhabstreifers. Bei erhöhtem Publikumsverkehr und größeren Eingangsbereichen ermöglicht die sogenannte Mehrfachverlegung Sauberlaufzonen, die für einen hochwertigen und gepflegten Eingangsbereich sorgen. Die neuen Merkmale des ACO Vario Schuhabstreifers optimieren diese Anwendung. Denn jedes Modul verfügt über mehrere vordefinierte Verbindungsmöglichkeiten. Dank der Modularität genügt ein einziger Ablauf für die Versickerung bzw. den Kanalanschluss des gesamten Systems. So gelingt der Einbau schneller.





www.aco-inotec.de/produkte/sauberlaufzonen www.aco-hochbau.de/produkte/house-garden/schuhabstreifer





Jedes Produkt von ACO Hochbau unterstützt den ACO WaterCycle









Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Rückstauschutzsysteme

House & Garden

- Linienentwässerung
- Punktentwässerung
- Schuhabstreifer
- Regenwassernutzung
- Versickerung
- Schachtabdeckungen

Fassadenentwässerung

Fassadenrinnen

www.aco-hochbau.de

Besuchen Sie uns online:





aco_hochbauteam@aco.com www.aco-hochbau.de

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 1125 97661 Bad Kissingen Neuwirtshauser Straße 14 97723 Oberthulba Tel. 04331 354-700 Fax 04331 8381-270