



ACO SPORT®

Preisliste 2023

**Entwässerungssysteme und Bauelemente  
für Sportstättenbau – gültig ab 01.03.2023**



## Freie Fahrt im Skatepark



Zur Entwässerung der Oberflächen bei Rollsportanlagen haben sich Punktabläufe aus Edelstahl bewährt. Durch den Werkstoff sind sie korrosions- und witterungsbeständig sowie robust. Die sportfunktionell angepassten Abdeckungen haben einen großen Einlaufquerschnitt, sind verletzungssicher und schraubbarretiert. Eine hervorragende Überrollbarkeit ohne Widerstand ist gewährleistet.



### Fracht + Ladehilfsmittel (Deutschland Festland)

Nettowarenwert < 300,- €	55,- € Mindermengenfracht
Nettowarenwert < 1.750,- €	100,- € Mindermengenfracht
Nettowarenwert > 1.750,- €	frachtfrei
Paketsendung bis 15 kg	20,- €
Express, Betonware & Insellieferung auf Anfrage	
Europalette	23,00 €
(Gutschrift bei Rückgabe abzgl. 4,- €/Pal.)	

Alle Sendungen: frei befahrbare Baustelle und unabgeladen!


**Transportschäden** sind sofort bei Anlieferung auf den Transportpapieren zu vermerken und schriftlich zu melden.

**Rücksendungen** sind nach vorheriger Absprache möglich für frachtfrei zurückgesandte einwandfreie, wiederverkaufsfähige Ware. Gutschrift abzgl. 20 %, Sonderanfertigungen sind ausgeschlossen.

Die Preise aus dieser Preisliste verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen **Mehrwertsteuer**.

## Inhaltsverzeichnis



<b>ACO SPORT® Laufbahn-Entwässerungssystem LW 125</b>	<b>4</b>
Gedechte Kastenrinne .....	4
Schlitzrinne .....	4
Abdeckungen .....	4
Einlauf- und Revisionskästen .....	5
Zubehör .....	5
<b>ACO SPORT® Linienentwässerung</b>	<b>6</b>
Civiline Rinnenkörper ohne Sohlengefälle .....	6
Zubehör .....	6
Civiline Roste .....	7
Monoblock Rinnenkörper ohne Sohlengefälle .....	8
Zubehör .....	8
<b>ACO SPORT® Laufbahn- und Flächenentwässerungssystem</b>	<b>9</b>
Muldenrinnen LW 185 aus Polymerbeton .....	9
Zubehör für alle Muldenrinnen .....	9
<b>ACO SPORT® Kunstrasen-System für nicht pulverfüllten Kunstrasen</b>	<b>10</b>
Muldenrinne LW 185 aus Polymerbeton mit Klemmschiene .....	10
Einfassungsbord für Kunstrasen .....	10
<b>ACO SPORT® Bauelemente</b>	<b>10</b>
ACO SPORT® Punktablauf .....	10
ACO SPORT® Elastic Randsteine .....	11
ACO SPORT® Elastic Sandfangrinne .....	11
ACO SPORT® Einfassungen aus Beton .....	12
ACO SPORT® Mulde aus Beton .....	12
ACO SPORT® Bauelemente zur Verkabelung .....	12
<b>ACO SPORT® Stahlelemente</b>	<b>12</b>
Punktablauf Typ ino 720 aus Edelstahl für Skate-/Rollsportanlagen .....	12
<b>ACO SPORT® Filtrationsschacht</b>	<b>13</b>
ACO SPORT® Filtrationsschacht und Abdeckplatten .....	13
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	<b>14</b>







## ACO SPORT® Laufbahn-Entwässerungssystem LW 125

### Gedekte Kastenrinne

	Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis	
		[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]	
	<b>Rinne LW 125 für Standardradien</b>							
	gerade	100	16,0	20,0	17,3	2000076 (00581)	<b>28,25</b>	
	Radius 36,5 m	100	16,0	20,0	17,3	2000077 (00582)	<b>28,25</b>	
	<b>Rinne LW 125 für Sonderradien</b>							
	Radius R1 (<36,5 m)	100	16,0	20,0	17,3	2000083 (00591)	<b>41,10</b>	
	Radius R3 (>36,5 m)	100	16,0	20,0	17,3	2000084 (00592)	<b>41,10</b>	
	<b>Rinne LW 125 für Standardradien mit 4 cm Aufkantung</b>							
	gerade	100	17,5	24,0	19,3	2000079 (00585)	<b>32,55</b>	
	Radius 36,5 m	100	17,5	24,0	19,3	2000080 (00586)	<b>32,55</b>	
	<b>Rinne LW 125 für Sonderradien</b>							
		Radius R1 (<36,5 m)	100	17,5	24,0	19,3	2000085 (00595)	<b>43,25</b>
		Radius R3 (>36,5 m)	100	17,5	24,0	19,3	2000086 (00596)	<b>43,25</b>

### Schlitzrinne

	Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
		[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
	<b>Schlitzrinne LW 125 komplett übersichtbar für Standardradien, ohne Anschlagstege</b>						
	gerade	100,0	16,0	18,7	27,6	2000081 (00587)	<b>49,35</b>
	Radius 36,5 m	100,0	16,0	18,7	27,6	2000082 (00588)	<b>49,35</b>
	<b>Schlitzrinne LW 125 komplett übersichtbar für Sonderradien, ohne Anschlagstege</b>						
	Radius R1 (<36,5 m)	100,0	16,0	18,7	27,6	2000087 (00597)	<b>60,00</b>
	Radius R3 (>36,5 m)	100,0	16,0	18,7	27,6	2000088 (00598)	<b>60,00</b>
	<b>Schlitzrinne LW 125 beidseitig beschichtbar, mit Anschlagstegen und Verkrallnut</b>						
	gerade	100,0	16,0	20,0	28,7	2005175 (15547)	<b>51,75</b>
	Radius 36,5 m	100,0	16,0	20,0	28,7	2005177 (15550)	<b>51,75</b>
	<b>Schlitzrinne LW 125 einseitig beschichtbar, mit Anschlagsteg, Verkrallnut, Mähkante</b>						
	gerade	100,0	16,0	20,0	30,9	2005164 (15519)	<b>54,65</b>
	Radius 36,5 m	100,0	16,0	20,0	30,9	2005167 (15525)	<b>54,65</b>

## Abdeckungen



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]

### Kunststoffabdeckung für gedeckte Rinne LW 125, aus GFUP

gerade	99,8	16,0	5,0	2,4	2000037 (00360)	<b>44,05</b>
Radius 36,5 m	99,8	16,0	5,0	2,4	2000038 (00361)	<b>44,05</b>



### Mobile Kunststoffabdeckung für Schlitzrinne LW 125, aus GFUP

gerade	99,8	16,0	5,0	2,4	2000040 (00363)	<b>52,75</b>
Radius 36,5 m	99,8	16,0	5,0	2,4	2000039 (00362)	<b>52,75</b>



### Stirnwand für Kunststoffabdeckungen

Stirnwand mit Kleber	3,0	15,0	5,0	0,1	2000043 (00366)	<b>54,35</b>
----------------------	-----	------	-----	-----	-----------------	--------------

## Einlauf- und Revisionskästen



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]

### Einlaufkasten mit Schlammeimer

EK höhengleich	50,0	16,0	48,3	18,5	2000089 (00601)	<b>108,20</b>
EK mit 4 cm Aufkantung	50,0	17,5	52,3	18,7	2000090 (00603)	<b>112,50</b>
EK für Schlitzrinne	50,0	16,5	48,3	16,7	2000091 (00604)	<b>165,85</b>



### Revisionselement für Schlitzrinne


Revisionselement	50,0	16,5	19,8	11,2	2005188 (15574)	<b>106,10</b>
------------------	------	------	------	------	-----------------	---------------



### Einlaufkasten mit Schlammeimer

kpl. übersichtbar Stahl	50,0	16,0	4,0	2,0	2005386 (15720)	<b>43,25</b>
zweiseitig beschichtbar	50,0	16,0	5,3	6,0	2005176 (15549)	<b>36,55</b>
einseitig beschichtbar	50,0	16,0	5,3	7,4	2005166 (15523)	<b>38,70</b>
Arretierung für Schlitzdeckel					2005168 (15526)	<b>12,85</b>

## Zubehör



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]

Rohrstützen DN 160	20,0			0,4	2000009 (00058)	<b>8,05</b>
Stirnwand Stahl verzinkt		16,0	20,0	0,4	2005380 (15714)	<b>24,55</b>
Polymerspachtelmasse				0,5	1000388 (02163)	<b>36,30</b>


## ACO SPORT® Linientwässerung

### Civiline Rinnenkörper ohne Sohlengefälle

LW 100, Klassen A 15 - C 250  
Kantenschutz verzinkt

Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
<b>Rinnenkörper</b>						
Höhe 150 mm	100,0	13,5	15,0	14,3	2003428 (132800)	<b>89,44</b>
Höhe 175 mm	100,0	13,5	17,5	15,9	2003436 (132820)	<b>89,44</b>
<b>mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110</b>						
Höhe 160 mm	100,0	13,5	16,0	16,9	2003435 (132814)	<b>103,46</b>
Höhe 185 mm	100,0	13,5	18,5	19,5	2003438 (132824)	<b>103,46</b>
<b>mit ausschlagbarer Vorformung, mit seidl. Vorformungen f. Eck-, T- und Kreuzverbindungen</b>						
Höhe 150 mm	50,0	13,5	15,0	8,6	2003434 (132811)	<b>67,71</b>
Höhe 175 mm	50,0	13,5	17,5	9,7	2003437 (132821)	<b>67,71</b>
<b>Einlaufkasten mit Schlammeimer und ausschneidbarer Anschlusschablone</b>						
	50,0	13,5	45,0	26,0	2003439 (132828)	<b>226,59</b>



### Zubehör



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
Kombistirnwand	2,0			1,6	2003469 (132870)	<b>28,04</b>
Stirnwand für Rinnenende	3,0		15,0	1,4	2003470 (132871)	<b>32,17</b>
Stirnwand für Rinnenende	3,0		17,5	1,5	2003471 (132872)	<b>32,17</b>
Rohrstützen DN 100	10,0			0,2	2000008 (00056)	<b>6,95</b>
Rosthaken				0,3	2003475 (132876)	<b>25,65</b>

## Civiline Roste

Klassen A 15 – C 250  
mit schraubloser Arretierung Drainlock



Produkt	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [EUR]
---------	---------------	----------------	--------------	-----------------	----------	----------------

### Klasse A 15 – Stegrost

Stahl verzinkt	100,0	12,3	10	1,9	2003455 (132850)	<b>26,20</b>
Stahl verzinkt	50,0	12,3	10	0,9	2003456 (132851)	<b>22,07</b>

### Klasse B 125 – Maschenrost

Stahl verzinkt	100,0	12,3	30x10	3,0	2003457 (132853)	<b>58,90</b>
Stahl verzinkt	50,0	12,3	30x10	1,5	2003458 (132854)	<b>33,04</b>

### Klasse B 125 – Compositrost (schwarz)

Kunststoff	50,0	12,3	8	0,8	2003461 (132859)	<b>27,72</b>
Kunststoff geschlossen	50	12,3		0,8	2072999 (132729)	<b>28,85</b>

### Klasse B 125 – Stegrost

Gusseisen EN-GJS	50,0	12,3	12	2,3	2002423 (12676)	<b>35,00</b>
------------------	------	------	----	-----	-----------------	--------------

### Klasse C 250 – Maschenrost

Stahl verzinkt	100,0	12,3	23x11	3,5	2003459 (132856)	<b>84,77</b>
Stahl verzinkt	50,0	12,3	23x11	2,2	2003460 (132857)	<b>53,47</b>

### Klasse C 250 – Stegrost

Gusseisen EN-GJS	50,0	12,3	12	4,2	2003463 (132860)	<b>40,86</b>
------------------	------	------	----	-----	------------------	--------------

### Klasse C 250 – Compositrost (schwarz)

Kunststoff	50,0	12,3	8	0,9	2003464 (132862)	<b>38,15</b>
------------	------	------	---	-----	------------------	--------------

### Monoblock Rinnenkörper ohne Sohlgefälle

Polymerbeton in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge, LW 100, Klassen A 15 – D 400, Schlitzweite 8 mm



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
<b>Rinnenkörper</b>						
Rinnenkörper	100,0	15,0	23,0	32,8	2001572 (10832)	<b>109,45</b>



### Revisionselement mit Stegrost aus Gusseisen, schraublose Arretierung

mit ausschlagbarer Vorformung für senkr. Rohranschluss	50,0	15,0	24,0	14,0	2001576 (10836)	<b>188,51</b>
mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110	50,0	15,0	24,0	14,0	2001575 (10835)	<b>188,51</b>



### Einlaufkasten mit Schlammeimer und Stegrost aus Gusseisen

DN 110	50,0	15,0	50,0	31,3	2001577 (10837)	<b>206,47</b>
DN 160	50,0	15,0	50,0	31,5	2001578 (10838)	<b>206,47</b>

### Zubehör



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
Kombistirnwand	2,0			1,6	2001573 (10833)	<b>15,68</b>
Stirnwand für Rinnenende	3,0			1,4	2001574 (10834)	<b>34,31</b>
Rohrstutzen DN 100	10,0			0,2	2000008 (00056)	<b>6,95</b>
Rohrstutzen DN 160	15,0			0,5	2000009 (00058)	<b>8,05</b>
Geruchsverschluss DN160				1,9	2000451 (02638)	<b>45,34</b>
Rosthaken				0,3	2003475 (132876)	<b>26,16</b>
Polymerspachtelmasse				0,5	2000388 (02163)	<b>36,30</b>

### Monoblock – Monolithische Entwässerungsrinnen

Monoblock ist ein Entwässerungssystem in monolithischer Bauweise: Rinne und Abdeckung werden in einem Guss aus Polymerbeton gefertigt: eine äußerst stabile Einheit ohne lose Teile, auch die Klebefuge entfällt. Der Werkstoff Polymerbeton bietet extreme Belastbarkeit und Langlebigkeit bei einem geringen spezifischen Gewicht. Das macht die Monoblock Systeme besonders verarbeitungsfreundlich.



## ACO SPORT® Laufbahn- und Flächenentwässerungssystem

### Muldenrinnen LW 185 aus Polymerbeton



Produkt	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [EUR]
<b>Muldenrinne mit Betonanker für Rundbahnen mit Tennenbelag</b>						
gerade	100,0	25,0	7,0	28,2	2005183 (15569)	<b>40,00</b>
Radius 36,6 m	100,0	25,0	7,0	28,2	2005184 (15570)	<b>40,00</b>
Einlaufkasten mit Eimer und Composit-Stegrost	60,0	25,0	35,3	30,0	2000114 (00812)	<b>149,85</b>




Produkt	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [EUR]
<b>Muldenrinne mit Betonanker u. Verkrallnut f. Rundbahnen mit elastischem Laufbahnbelag</b>						
gerade	100,0	25,0	7,0	26,1	2005382 (15716)	<b>41,10</b>
Radius 36,6 m	100,0	25,0	7,0	26,1	2005383 (15717)	<b>41,10</b>
Einlaufkasten mit Eimer und Composit-Stegrost	60,0	25,0	35,3	30,0	2005384 (15718)	<b>155,15</b>



Produkt	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [EUR]
<b>Muldenrinne gerade mit Betonanker für rechteckige Spielfelder</b>						
gerade	100,0	22,0	6,0	17,7	2005180 (15566)	<b>35,80</b>
Einlaufkasten mit Eimer und Composit-Stegrost	60,0	22,0	34,8	22,0	2005182 (15568)	<b>144,50</b>

### Zubehör




Produkt	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [EUR]
Rohrstützen DN 100	10,0			0,2	2000008 (00056)	<b>6,95</b>
Stirnwand Stahl verzinkt		25,0	15,0	0,3	2005381 (15715)	<b>20,80</b>
Dehnungsprofilset (2 St.)		25,0		0,05	2005374 (15708)	<b>6,45</b>
Feinfiltersack für Schlammeimer				0,15	2000289 (01618)	<b>15,50</b>

## ACO SPORT® Kunstrasen-System für **nicht** polverfüllten Kunstrasen

### Muldenrinne LW 185 aus Polymerbeton mit Klemmschiene



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
<b>Muldenrinne a. Polymerbeton m. Betonanker u. Winkelschiene f. Kunstrasenklemmung</b>						
Muldenrinne gerade	100,0	26,0	7,5	30,6	2005395 (15737)	<b>60,25</b>
Einlaufkasten mit Eimer und Composit-Stegrost	60,0	26,0	36,3	33,5	2005396 (15738)	<b>161,55</b>



<b>Einfassungsbord für Kunstrasen</b>						
Bord mit Alu-Klemmschiene und Befestigungszubehör V2A	100,0	5,0	18,0	12,0	2000212 (01182)	<b>36,80</b>
Bord mit verzinkter Krallschiene für Shockpads und Befestigungszubehör V2A	100,0	5,0	18,0	12,2	2074668 (01184)	<b>41,10</b>
Bord mit Klemm- und Krallschiene für Shockpads und Befestigungszubehör V2A	100,0	5,0	18,0	12,5	2074669 (01185)	<b>53,90</b>

## ACO SPORT® Bauelemente

### ACO SPORT® Punktablauf



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
<b>Punktablauf aus Polymerbeton inkl. Eimer Einlauf einseitig</b>						
mit Abdeckung braun für Randsteinbreite 5 cm	50,0	15,5	35,5	22,4	2000338 (01865)	<b>133,30</b>
mit Abdeckung braun für Randsteinbreite 6 cm	50,0	15,5	35,5	22,4	2000381 (02035)	<b>133,30</b>



<b>Punktablauf aus Polymerbeton inkl. Eimer Einlauf zweiseitig</b>						
mit Abdeckung braun für Randsteinbreite 5 cm	50,0	15,5	35,5	18,5	2000339 (01866)	<b>133,30</b>
mit Abdeckung braun für Randsteinbreite 6 cm	50,0	15,5	35,5	18,5	2000382 (02036)	<b>133,30</b>

## ACO SPORT® Elastic Randsteine

Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
<b>ACO SPORT Elastic Randsteine</b>						
Gummi schwarz	100,0	5,0	20,0	12,5	2000303 (01690)	<b>35,10</b>
	100,0	5,0	25,0	14,6	2000190 (01035)	<b>37,30</b>
	100,0	6,0	20,0	16,6	2000189 (01034)	<b>41,65</b>
	100,0	6,0	30,0	18,3	2000191 (01036)	<b>43,80</b>
	50,0	6,0	30,0	9,2	2000269 (01573)	<b>32,32</b>
	100,0	6,0	40,0	23,7	2000192 (01037)	<b>50,30</b>
	50,0	6,0	40,0	10,3	2000270 (01574)	<b>33,45</b>
	100,0	10,0	20,0	23,6	2000328 (01773)	<b>71,25</b>
Gummi COEX weiße Oberfläche	100,0	5,0	20,0	12,7	2000302 (01689)	<b>42,55</b>
	100,0	5,0	25,0	15,2	2000165 (00962)	<b>45,70</b>
	100,0	6,0	20,0	17,2	2000164 (00961)	<b>48,85</b>
	100,0	6,0	30,0	18,0	2000166 (00963)	<b>50,95</b>
	50,0	6,0	30,0	9,2	2000267 (01571)	<b>35,20</b>
	100,0	6,0	40,0	24,0	2000167 (00964)	<b>57,25</b>
	50,0	6,0	40,0	10,3	2000268 (01572)	<b>39,40</b>




### ACO SPORT Elastic Randstein-Winkelstück

Gummi schwarz	25/25	5,0	25,0	8,9	2000193 (01041)	<b>40,20</b>
	25/25	6,0	30,0	12,5	2000240 (01380)	<b>50,70</b>
	25/25	6,0	40,0	13,2	2000194 (01042)	<b>61,20</b>
Gummi COEX weiße Oberfläche	25/25	5,0	25,0	9,3	2000168 (00968)	<b>44,40</b>
	25/25	6,0	30,0	12,7	2000241 (01381)	<b>54,90</b>
	25/25	6,0	40,0	13,4	2000169 (00969)	<b>65,40</b>



## ACO SPORT® Elastic Sandfangrinne

Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
<b>ACO Sport Elastic Sandfangrinne mit Rost und Gummimatte</b>						
Innenrinne	100,0	50,0	14,0	42,5	2000249 (01474)	<b>181,50</b>
	56,0	50,0	14,0	24,5	2000251 (01476)	<b>161,50</b>
Außenrinne	100,0	50,0	14,0	40,2	2000250 (01475)	<b>197,00</b>
	56,0	50,0	14,0	23,1	2000252 (01477)	<b>177,00</b>
Stirnwand			14,0	0,7	2005185 (15571)	<b>23,30</b>



## ACO SPORT® Einfassungen aus Beton

Abnahme in vollen Paletten



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]

### Einfassungsplatte aus Beton mit Verkrallnut für ET-Belag

gerade mit Anschlagsteg	50,0	25,0	7,0	18,0	2005379 (15713)	<b>15,65</b>
Dehnfugenplatten (Set = 2 Stück)	1,0	25,0	15,0	0,1	2005375 (15709)	<b>15,55</b>

Fracht auf Anfrage



### Einfassungsbord aus Beton mit Verkrallnut für ET-Belag

gerade mit Anschlagsteg	100,0	8,0	20,0	34,5	2005397 (15739)	<b>23,45</b>
-------------------------	-------	-----	------	------	-----------------	--------------

Fracht auf Anfrage

## ACO SPORT® Bauelemente zur Verkabelung



Produkt	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]

### Kabelverteilerschacht, Belastungsklasse B 125

mit beschichtbarer Abdeckung und Lochblech zur Steckdosenmontage	60,0	60,0	60,0	89,0	2000229 (01333)	<b>688,00</b>
mit verzinkter Riffelblechabdeckung für Pflasterflächen und Lochblech zur Steckdosenmontage	60,0	60,0	60,3	89,0	2005169 (15540)	<b>802,00</b>

## ACO SPORT® Stahlelemente

### Punkt Ablauf Typ ino 720 aus Edelstahl für Skate-/Rollsportanlagen



Produkt	Ø	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]

### Punkt Ablauf rund mit Lochrost, Werkstoff 1.4301 (V2A)

Punkt Ablauf DN 100 waagrecht, mit Schlammeimer	30,5	35,0	9,5	2005148 (15427)	<b>575,00</b>
Punkt Ablauf DN 150 waagrecht, mit Schlammeimer	30,5	45,0	10,7	2005150 (15429)	<b>575,00</b>




## ACO SPORT® Filtrationsschacht

### Effektive Filterung von Niederschlagswasser

	Produkt	D1*	H*	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
		[cm]	[cm]	[kg]		[EUR]
<b>ACO SPORT® Filtrationsschacht</b>						
	Typ 1000 830 qm	100	206,5	2.760,0		<b>6.420,00</b>
	Typ 1500 2.310 qm	150	238,5	4.600,0		<b>11.321,50</b>
	Typ 1750 3.170 qm	175	244,5	7.230,0		<b>15.987,70</b>
	Typ 2200 5.000 qm	220	245,5	7.800,0	3007122	<b>20.622,70</b>
<b>Aufbau</b>						
als Abdeckplatte	1x LW 625	100	31,5	575,0	2030695	<b>856,70</b>
	1x LW 800	150	31,5	1.275,0	2030716	<b>2.525,50</b>
	2x LW 625	175	36,5	1.965,0	2030718	<b>2.270,70</b>
	1x LW 800	220	36,5	2.477,0	2030733	<b>3.252,20</b>
als Übergangsplatte mit Abdeckplatte	1x LW 625	100	58,0	1.046,0	2030915	<b>1.313,70</b>
	1x LW 625	150	66,0	1.566,0	2030916	<b>2.093,50</b>
	1x LW 625	175	71,0	2.427,0	2030917	<b>2.642,30</b>
	1x LW 625	220	71,0	3.026,0	2030918	<b>2.815,00</b>

\* D1 = Innendurchmesser  
H = Gesamthöhe



Filtrationsschacht Typ 2200

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

## § 1 Allgemeines

1. Für die Geschäftsabwicklung mit Kunden, die nicht Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind und alle diesbezüglichen Lieferungen und Leistungen einschließlich Werkleistungen gelten ausnahmslos unsere nachstehenden Vertragsbedingungen, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Die deutsche Fassung der Vertragsdokumente ist für die Ermittlung des Regelungsinhalts des Vertrages maßgeblich. Unsere AGB gelten gegenüber Unternehmern auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, ohne dass sie hierzu nochmals ausdrücklich vereinbart werden müssen. Unsere AGB werden durch die Auftragserteilung bzw. Bestellung vom Kunden anerkannt und sind wesentlicher Bestandteil jeder Vertragsbeziehung. Sie können in ihrer jeweils aktuellen Fassung jederzeit auf unserer Website [www.aco.de](http://www.aco.de) zwecks Ansicht, Speicherung oder Ausdruck abgerufen werden.

2. Unsere vertraglichen Leistungen erbringen wir grundsätzlich nur unter Ausschluss der Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) unserer Vertragspartner, es sei denn, wir erkennen diese vor Ausführung unserer Leistung ausdrücklich an. AGB unserer Vertragspartner, die wir zuvor nicht ausdrücklich anerkannt haben, sind für uns daher unverbindlich,

auch wenn wir ihnen nicht im Einzelfall vor oder bei der Vornahme unserer Leistung ausdrücklich widersprochen haben.

3. Unsere AGB gelten stets auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichenden Bedingungen unseres Vertragspartners unsere Leistungen vorbehaltlos ausführen. In diesem Fall gilt die widerspruchslose Annahme unserer Leistung durch den Vertragspartner als Zustimmung zur vertraglichen Einbeziehung unserer AGB.

4. Sämtliche Vereinbarungen, die inhaltlich von Regelungen in diesen AGB abweichen, bedürfen bei Verträgen zwischen uns und Unternehmern i.S.d. § 14 Abs. 1 BGB zu ihrer Wirksamkeit stets der Schriftform, es sei denn, dass für den konkreten Einzelfall nachweislich mündlich auf die Einhaltung des Formerfordernisses verzichtet wurde. Entsprechendes gilt für alle späteren Änderungen und Ergänzungen von Verträgen. Unsere Erfüllungsgehilfen haben keine Befugnis, selbständig Ihnen gegenüber auf die Einbeziehung unserer AGB oder einzelner Bestimmungen unserer AGB in den Vertrag zu verzichten.

## § 2 Vertragsgegenstand/Vertragsabschluss

1. Vertragsgegenstand ist – soweit nicht anders vereinbart – die Lieferung von vorrätigen Waren aus dem gegenwärtigen Lieferprogramm oder die Erbringung von bestimmten Werkleistungen.

2. Produktbeschreibungen (soweit es sich nicht um Montage- und Installationsanleitungen i.S.d. § 434 Abs. 2 Nr. 3 BGB handelt), Preisspezifikationen, Beispielrechnungen und Konzeptpapiere dienen regelmäßig nur der Information und sind rechtlich nicht verbindlich. Öffentliche Äußerungen i.S.d. § 434 Abs. 3 Nr. 2 b) BGB von unserer Seite werden nur dann Bestandteil eines Vertrags mit einem Unternehmer i.S.d. § 14 BGB, wenn im konkreten Vertrag ausdrücklich hierauf Bezug genommen wird.

3. Konstruktive und technische Änderungen der vereinbarten Leistungen behalten wir uns vor, soweit sie zumutbar sind und auch unsere geänderte Leistung den Anforderungen des § 434 Abs. 1 BGB entspricht.

4. Unsere Angebote sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung oder auftragsgemäßer Bestätigung stets freibleibend. Mündliche Vereinbarungen und Nebenabreden sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Vereinbarungen gelten vorbehaltlich nachweislicher oder offensichtlicher Rechen- oder Schreibfehler und Inhaltsirrtümer.

5. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind unaufgefordert komplett an uns zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht an uns erteilt wird. Die Fertigung von Kopien oder Abschriften ist untersagt. Kundenseitige Zweckbestimmungen oder Produktionsanforderungen sind nur dann vertragsbestimmend, wenn sie einvernehmlich schriftlich festgelegt sind.

6. Beratungsleistungen sind nicht Vertragsgegenstand, soweit sie nicht gesetzlich zwingend vertragliche Nebenleistungen darstellen.

## § 3 Preise/Versand

1. Für Preise und Versand gelten die jeweils gültigen Programmangebote.

## § 4 Lieferfristen

1. Angegebene Liefertermine sind unverbindlich, sofern nicht ein verbindlicher Liefertermin vereinbart ist. Geraten wir in Verzug, kann der Kunde uns eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurücktreten, soweit eine Erfüllung für ihn nicht von Interesse ist.

2. Rohstoff- oder Energiemangel, Streik, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie Liefer- und Ausführungsterminüberschreitung von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, Fälle höherer Gewalt und andere Umstände, die von uns oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertreten sind, verlängern, soweit sie unsere Liefer- und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, unsere Lieferfristen in angemessenem Rahmen. Sind wir aufgrund vorgenannter Ereignisse nicht in der Lage, für einen Zeitraum von 6 Monaten zu leisten, so sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurück-

zutreten, wenn wir den Vertragspartner unverzüglich über das Leistungshindernis informieren und bereits geleistete Gegenleistungen zurückerstatten, soweit diese nicht berechnete Teillieferungen betreffen.

3. Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unvorhersehbare außergewöhnliche Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf die Kalkulation auswirken, und der Kunde einer angemessenen und zulässigen Erhöhung des vereinbarten Preises nicht innerhalb einer Woche ab Zugang unseres Erhöhungsverlangens zustimmt.

4. Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.

## § 5 Mängelrechte/Prüfungs- und Rügepflicht/Verjährung

1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware bei der Übergabe unverzüglich, spätestens vor dem Einbau in eine andere Sache, zu untersuchen und äußerlich erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Im Übrigen sind Beanstandungen von Lieferungen unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung, Benutzung oder Weiterveräußerung unverzüglich schriftlich anzuzeigen, verborgene Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung. Unsere in angemessener Zeit ergehenden Weisungen sind abzuwarten.

2. Der Kunde ist dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass zum Einbau oder zur Anbringung an einer anderen Sache bestimmte Ware nicht eingebaut oder an einer anderen Sache angebracht wird, soweit sie bei pflichtgemäßer Prüfung im montagebereiten Zustand erkennbare Mängel aufweist. Unterlässt er die pflichtgemäße Prüfung oder wird die Ware trotz erkannter Mängel eingebaut, sind die in einem Gewährleistungsfall zusätzlich entstehenden Ein- und Ausbaukosten gem. § 339 Abs. 3 BGB vom Kunden selbst zu tragen. Die gesetzlichen Rügepflichten gem. § 377 Abs. 2 und 3 HGB bleiben hiervon unberührt.

3. Aus Sachmängeln, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware zu dem uns erkennbaren Gebrauch nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, kann der Kunde keine Rechte herleiten. Dies gilt nicht, wenn die Parteien eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben.

4. Bei begründeten Mängelrügen haben wir das Recht zur Wahl zum Zwecke der Nacherfüllung zu unseren Lasten entweder eine Nachbesserung

an der als mangelhaft erkannten Ware vorzunehmen, Ersatz in gleichartiger Ware zu leisten oder aber die Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen. Erhöhen sich die Kosten der Nacherfüllung dadurch, dass die Ware an einen anderen Ort als den bestimmungsgemäß Ort verbracht wurde, so gehen die zusätzlich entstehenden Kosten insoweit auf den Kunden über. Leistet dieser für die von ihm zu tragenden Kosten keine Sicherheit, so sind wir berechtigt, die Nacherfüllung für die Dauer der Nichtleistung einer Sicherheit zu verweigern. Für Kosten einer durch den Käufer selbst durchgeführten Mangelbeseitigung haben wir nur dann aufzukommen, wenn wir hierzu eine schriftliche Zustimmung gegeben haben oder eine Ersatzvornahme wegen Gefahr im Verzuge oder Leistungsverzug unsererseits erforderlich war.

5. Ein Mangelgewährleistungsanspruch erlischt dann, wenn ein Schaden durch unsachgemäße Behandlung, Anwendung von Gewalt und dergleichen verursacht worden ist. Dies gilt insbesondere, wenn von uns erteilte Einbauanleitungen, Verarbeitungshinweise sowie Bedienungsanleitungen oder sonstige Hinweise nicht beachtet werden. Wir übernehmen ebenfalls keine Gewähr in den Fällen, in denen unsere Produkte mit anderen Systemen kombiniert werden. Das Risiko, dass verschiedene Systeme fehlerfrei kombinierbar sind, trägt der Kunde. Ist ein einheitliches System von uns Vertragsgegenstand, so übernehmen wir Gewähr zu den oben genannten Bedingungen.

6. Bei Produkten anderer Hersteller beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Ansprüche, die uns gegen den Lieferer zustehen, soweit es sich nicht um offenkundige Mängel handelt, die wir hätten erkennen müssen.
7. Der Nacherfüllungsanspruch, das Recht auf Rücktritt, Minderung sowie Schadensersatz im Sinne der Mängelrechte verjährt vorbehaltlich der §§

202, 438 Abs. 3, 479 BGB in zwei Jahren ab Ablieferung. Für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und in den Fällen des Vorsatzes bleibt es bei der gesetzlichen Verjährung.

8. Es wird keine Gewähr in den Fällen übernommen, in denen der Kunde gesetzliche oder technische Vorschriften nicht beachtet.

## § 6 Haftung

1. Führt eine Pflichtverletzung, die kein Sachmangel ist, zu einem Schaden, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern es sich um einen Personenschaden handelt, der Schaden unter das Produkthaftungsgesetz fällt oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen.
2. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften wir nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen.
3. Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen. Wir haften insbesondere nicht für Schäden, die

nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, und für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Vertragspartners, es sei denn, wir handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig.

4. Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden Leistungshindernisses beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse.
5. Für Aus- und Einbaukosten im Rahmen der Mangelbeseitigung haften wir im Vertragsverhältnis mit Unternehmern i.S.d. § 14 BGB nur im Falle einer schuldhaften Pflichtverletzung und im Umfang sowie unter den Voraussetzungen des § 439 Abs. 3 BGB.

## § 7 Zahlungsbedingungen

1. Zahlungen sind sofort und ohne Abzug zu leisten.
2. Sie gelten erst ab dem Tage als geleistet, an welchem wir über den gesamten Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen können. Die Annahme von Schecks, Wechseln, Akkreditiven oder Ähnlichem wird vorbehalten und gilt nur erfüllungshalber. Hiermit verbundene Zinsen, Kosten und Spesen trägt im vollem Umfang der Kunde.
3. Für die Dauer eines Zahlungsverzuges berechnen wir unter Vorbehalt der Geltendmachung weiteren Verzugschadens vom Tage der Fälligkeit an Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe gem. § 288 Abs. 2 BGB (aktuell 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz). Der Nachweis eines höheren oder geringeren Schadens bleibt beiden Vertragspartnern vorbehalten.

4. Auch im Falle der Zwischenabrechnung sind wir vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Rechte berechtigt, nach eigenem Ermessen und ohne Mitteilung an den Käufer die Erfüllung des Vertrages bis zur Zahlungsaufnahme einzustellen oder das Vertragsverhältnis nach zweimaligem Zahlungsverzug aufzulösen und die gelieferte Ware zurückzuverlangen. Für die weitere Erfüllung kann Vorauszahlung verlangt werden.
5. Eine Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrecht durch den Kunden ist nur mit Gegenforderungen aus dem gleichen Vertragsverhältnis zulässig.
6. Eine Abtretung von Ansprüchen durch den Kunden ist nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung zulässig.

## § 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns an sämtlichen von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Kunde sämtliche, auch die künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch einen etwaigen Kontokorrent-Saldo, bezahlt hat. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebes mit Waren verbinden oder vermischen, die nicht uns gehören. In diesem Falle erwerben wir Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB.
2. Bei Zahlungsrückstand oder anderem vertragswidrigem Verhalten auf Kundenseite sind wir auch ohne vorherige Fristsetzung berechtigt, zurückzutreten und die Vorbehaltslieferung zurückzunehmen. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Verfügung über die gekaufte Ware nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. Bei teilweiser oder gänzlicher Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtung sind Warenrückholung, Demontage, Einstellung weiterer Lieferungen und dergleichen sofort und ohne gerichtliche Schritte zulässig. In Höhe der nachgewiesenen Kosten kann Schadensersatz geltend gemacht werden.

3. Der Kunde ist ferner berechtigt, die gelieferten Waren im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebes zu be- oder verarbeiten. Soweit eine neue Sache durch Be- oder Verarbeitung von Vorbehaltsware entsteht, stehen sämtliche Eigentumsrechte abweichend von § 950 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB bis zur vollständigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen gem. vorstehender Nr. 1 ausschließlich uns zu.
4. Erwerben wir Alleineigentum an der durch Verarbeitung entstandenen neuen Sache, so finden auf den Miteigentumsanteil die für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung. Auch diese Sachen wird der Kunde für uns ohne Entgelt aufbewahren.
5. Der Kunde ist nur berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch weiter zu veräußern, solange er sich nicht im Zahlungsverzug befindet. Bereits jetzt tritt der Kunde die ihm aus diesem Weiterverkauf gegen seinen Abnehmer zustehenden Forderungen oder sonstigen Vergütungsansprüche im vollen Umfang ab.
6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

## § 9 Sonderanfertigungen

1. Handelt es sich bei dem Vertragsgegenstand nicht um eine Ware aus dem jeweils aktuellen Lieferprogramm, kommt der Vertrag ausschließlich auf der Grundlage der von uns erstellten Auftragsbestätigung zustande.
2. Von uns angefertigte Konzepte, Zeichnungen und Beispielsrechnungen werden dem Kunden zur Prüfung und Bestätigung übergeben. Nach der Bestätigung durch den Kunden sind die Zeichnungen als Grundlage für den zu erstellenden Vertragsgegenstand verbindlich. Danach erfolgende Änderungen auf Wunsch oder Veranlassung des Kunden gehen zu dessen Lasten.
3. Soweit eine der beiden Vertragsparteien bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 640 BGB eine Abnahme verlangt, ist spätestens innerhalb von 12 Werktagen der Abnahmetermin durchzuführen. Bei Abwesenheit einer der beiden Vertragsparteien ist das schriftliche Abnahmeprotokoll umgehend

der abwesenden Vertragspartei zuzuleiten. Unsere Leistung gilt mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung des Werks und Aufforderung zur Abnahme als abgenommen, sofern Sie die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert haben. Haben Sie die Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen seit Beginn der Nutzung als erfolgt, sofern innerhalb dieser Frist keine Mängelanzeige erfolgt.

4. Konstruktionszeichnungen dürfen vom Kunden nicht an Dritte weitergegeben oder diesen zugänglich gemacht werden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen und einzustehen, dass dies auch durch seine Erfüllungsgehilfen beachtet wird. Bei Verletzung der Pflicht ist uns der Kunde zum Schadensersatz verpflichtet.

## § 10 Technische Beratungen

Soweit technische Beratung nicht im Einzelfall ausdrücklich zum Vertragsinhalt gemacht wurde, erfolgen technische Empfehlungen durch uns grundsätzlich unverbindlich und ohne Haftung. Der Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, technische Empfehlungen durch Sonderfachleute (z. B. Ingenieure/Architekten) für den konkreten Anwendungsfall selbst prüfen zu lassen, falls nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich und unter Vereinbarung eines gesonderten Honorars vereinbart ist. § 2 Ziffn. 2 und 5 bleiben unberührt.

## § 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen ist Rendsburg. Gerichtsstand, auch für Klagen im Wechsel- und Scheckprozess, ist Rendsburg, soweit der Kunde Kaufmann ist. Wir sind berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand oder am Ort der Lieferung zu verklagen.

## § 12 Anwendbares Recht

Für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Kaufrechtsabkommens

# ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

## ACO GmbH

Postfach 320  
24755 Rendsburg  
Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Tel. 04331 354-700  
kundencenter@aco.com  
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen  
Ansprechpartner:

[www.aco.de/kontakt](http://www.aco.de/kontakt)

