



Sammelstelle für

Schmutz- und Regenwasser

ACO Self® XtraPoint



Pflastersteine, Gehwegplatten oder Asphalt sind heute die üblichen Beläge zur Befestigung der Flächen rund um das Haus sowie der Großflächen rund um öffentliche und gewerbliche Gebäude.

Da diese den Boden meist versiegeln, kann Regen- und Schmutzwasser nicht natürlich versickern. Um eine Pfützenbildung zu verhindern, müssen die Beläge nicht nur fachgerecht verlegt werden, es muss auch dafür gesorgt werden, dass das Oberflächenwasser gesammelt und abgeführt wird.

Eine einfache und praktische Lösung sind die ACO Self® XtraPoint Punktabläufe.

- Fußgängerzonen
- Schulhöfe
- Pkw-Parkplätze
- Parkanlagen
  
- Wasserzapfstellen
- Hofeinfahrten
- Garagenauffahrten
- Terrassen

## ACO Self® XtraPoint

Der aus Kunststoff gefertigte Punktablauf ACO XtraPoint ist befahrbar (Kl. B 125) und verfügt über einen Schlammeimer mit Griff (1,1 Liter Volumen).

Neu ist die modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht. Dies wird durch die tiefliegenden Betonverankerungen realisiert. Darüber hinaus können die Roste um 90° gedreht werden. Der Abgang DN/OD 110 ist senkrecht angeordnet.

### Exzellentes Fugenbild

Die neu gestaltete Pflasterkante ermöglicht das präzise Anarbeiten von Pflasterbelägen. Mit den 90° drehbaren Rosten kann die Abdeckung individuell an das Fugenbild angepasst werden.

### rostet nicht

Ablaufkörper aus Kunststoff (Polypropylen), dauerhaft farbecht

### ausgezeichnetes Design



Winner  
iconic Award



### ACO Self® XtraPoint mit Kunststoffrost

Artikel: 319430

Abmessung:  
250 x 250 x 205 mm

Ablaufleistung mindestens 4,5 l/s



ACO Self® XtraPoint mit  
Maschenrost Stahl verz.  
Artikel: 319433

**befahrbar**

Aufnahme für Roste mit Klasse B 125

**optimierter Einbau**

Pflasterkante für leichtes Handling

2 Arretierungen pro Rost

4 Möglichkeiten zur Rostarretierung:  
Rost um 90° drehbar

4 tiefliegende Betonverankerungen

DN/OD 110



**Komplettabläufe:**

**Artikel-Nr.**

ACO Self® XtraPoint mit Kunststoffrost Kl. B 125  
inkl. Schlammeimer

**319430**

ACO Self® XtraPoint mit Maschenrost Stahl verz. Kl. B 125  
inkl. Schlammeimer

**319433**

**Einzelprodukte:**

ACO Self® XtraPoint Maschenrost Stahl verz. Kl. B 125

**319439**

ACO Self® XtraPoint Kunststoffrost Kl. B 125

**319452**

ACO Self® XtraPoint Schlammeimer mit Griff 1,1 Liter

**319483**

ACO Self® XtraPoint Grundkörper inkl. Schlammeimer

**319420**

# ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

## ACO GmbH

Postfach 320  
24755 Rendsburg  
Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Tel. 04331 354-700  
kundencenter@aco.com  
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen  
Ansprechpartner:

[www.aco.de/kontakte](http://www.aco.de/kontakte)

